

CARDEV®

Karta Produktu

CDU-1000A

Jednostka Utylizacji Chłodziwa

- Odziela wolny olej
- Rozdziela emulsję, olej / woda
- Wytwarza wodę przemysłową, która może zostać użyta ponownie lub odprowadzona do kanalizacji w postaci ścieku (w zależności od władz lokalnych)
- Zmniejsza koszty utylizacji do 85%
- Niskie koszty eksploatacji
- W pełni zautomatyzowana praca



Wyniki

- Odpady wymagające utylizacji można zmniejszyć nawet o 85%
- Niższe koszty za utylizację
- Wodę można wykorzystać ponownie, zmniejszając jej zużycie
- Redukcja ilości magazynowanych odpadów
- Szybki zwrot




Features

- Technologia nanofiltracji
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Możliwość do przetworzenia miliona

litrów rocznie (przy założeniu pracy

24H, pięć dni w tygodniu,

około 200l/h



Typ	Zalecana instalacja	Wymagane usługi	Wymiary (mm)		
			H	W	L
CDU-1000A	Jednostka do utylizacji chłodziwa, wytwarza wodę, która pod postacią ścieku może zostać odprowadzona do kanalizacji (za odpowiednią zgodą), lub ponownie wykorzystana, np. Do mycia podłóg. Pozostały oleisty odpad należy zutylizować w odpowiednio do tego wyspecjalizowanej firmie.	<p>Zaopatrzenie w wodę.</p> <p>Sprężone powietrze (6 to 8 Bar).</p> <p>Zasilanie - 380V trójfazowe plus zero z bezpiecznikiem 32A</p> <p>Połączenie z kanalizacją, jeżeli jest wymagane</p>	1587	3825	1328

Dystrybutor na Polskę:

“MARPOL” Broda Marcin
Ul. Krzyżowicka 34A
44-240 Żory
NIP 6511583626
Tel. Kom.: 519550434
e-mail: biuro@olej-market.pl
www.olej-market.pl



ETL **FluidExperts**


ETL Fluid Experts

Specyfikacja i fotografia są tylko w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie.
ETL Fluid Experts Ltd jest częścią Environmental Technologies Group Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone